



e-trade
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
КАТАЛОГ 2024



ТАЙГА ТЕРМО ЗЕРКАЛО

860x2050 мм, 960x2050 мм

ПОКРЫТИЕ:

внешнее: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
внутреннее: МДФ панель 16 мм с зеркалом, цвет эмалит белый. Зеркало с фацетом и защитной пленкой от осколков

ЗАМКИ:

сувальдные Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Независимая ночная задвижка

Декоративные накладки со шторками на оба замка

Терморазрыв: двухкамерный, 24 мм на коробе, 14 мм на полотне двери

Толщина дверного полотна: 110 мм

Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная, цвет - хром

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Противосъём: штыри, 3 шт.



ТАЙГА ТЕРМО ЦАРГА

860x2050 мм, 960x2050 мм

ПОКРЫТИЕ:

внешнее: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»

внутреннее: царговая МДФ панель 16 мм, цвет астана милки

ЗАМКИ:

сувальдные Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Независимая ночная задвижка

Декоративные накладки со шторками на оба замка

Терморазрыв: двухкамерный, 24 мм на коробе, 14 мм на полотне двери

Толщина дверного полотна: 110 мм

Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная, цвет - хром

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Противосъём: штыри, 3 шт.



ТАЙГА ТЕРМО ВЕРТИКАЛЬ

860x2050 мм, 960x2050 мм

ПОКРЫТИЕ:

внешнее: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»

внутреннее: фрезерованная МДФ панель 16 мм, цвет бетон снежный

ЗАМКИ:

сувальдные Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Независимая ночная задвижка

Декоративные накладки со шторками на оба замка

Терморазрыв: двухкамерный, 24 мм на коробе, 14 мм на полотне двери

Толщина дверного полотна: 110 мм

Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная, цвет - хром

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Противосъём: штыри, 3 шт.



ТАЙГА 10 СМ 2МДФ ЗЕРКАЛО

860x2050 мм, 960x2050 мм

ПОКРЫТИЕ:

внешнее: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет сатин графит. Покрытие металла «Антик серебро»

внутреннее: фрезерованная МДФ-панель 10 мм с зеркалом(с факетом), цвет эмалит белый

ЗАМКИ:

Основной: цилиндрический Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Дополнительный: сувальдный Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Независимая ночная задвижка

Врезная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка.

Толщина дверного полотна: 105 мм

Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная, квадратная, цвет - черный

Глазок: широкого обзора, цвет - черный

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Противосъём: штыри, 3 шт.



ТАЙГА 10 СМ 2МДФ

860x2050 мм, 960x2050 мм

ПОКРЫТИЕ:

внешнее: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет сатин графит. Покрытие металла «Антик серебро»

внутреннее: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет эмалит белый

ЗАМКИ:

Основной: цилиндрический Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Дополнительный: сувальдный Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Независимая ночная задвижка

Врезная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка.

Толщина дверного полотна: 105 мм

Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная, квадратная, цвет - черный

Глазок: широкого обзора, цвет - черный

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Противосъём: штыри, 3 шт.



ТАЙГА 9 СМ 2МДФ FUSION

860x2050 мм, 960x2050 мм

ПОКРЫТИЕ:

внешнее: меламиновая панель, цвет серый орех. Покрытие металла «Антик серебро»

внутреннее: меламиновая панель, цвет комбинированный - эмали белый / черный.

ЗАМКИ:

Основной: цилиндрический Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Дополнительный: сувальдный Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Врезная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка

Независимая ночная задвижка

Толщина дверного полотна: 90 мм

Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная, цвет - черный

Глазок: широкого обзора, цвет - черный

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Противосъём: штыри, 3 шт.



ТАЙГА 9 СМ ЗЕРКАЛО

860x2050 мм, 960x2050 мм

ПОКРЫТИЕ:

внешнее: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»

внутреннее: МДФ-панель 10 мм с зеркалом, цвет эмалит белый

ЗАМКИ:

Основной: цилиндрический Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Дополнительный: сувальдный Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Врезная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка

Независимая ночная задвижка

Толщина дверного полотна: 90 мм

Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная, цвет - хром

Глазок: широкого обзора, цвет - хром

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Противосъём: штыри, 3 шт.



ТАЙГА 9 СМ ЦАРГА

860x2050 мм, 960x2050 мм

ПОКРЫТИЕ:

внешнее: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»

внутреннее: царговая МДФ-панель 16 мм, цвет астана милки

ЗАМКИ:

Основной: цилиндровый Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Дополнительный: сувальдный Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Врезная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка

Независимая ночная задвижка

Толщина дверного полотна: 90 мм

Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная, цвет - хром

Глазок: широкого обзора, цвет - хром

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Противосъём: штыри, 3 шт.



ТАЙГА 9 СМ ВЕРТИКАЛЬ СЕРАЯ

860x2050 мм, 960x2050 мм

ПОКРЫТИЕ:

внешнее: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
внутреннее: меламиновая панель, цвет серый

ЗАМКИ:

Основной: цилиндрический Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Дополнительный: сувальдный Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Врезная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка

Независимая ночная задвижка

Толщина дверного полотна: 90 мм

Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная, цвет - хром

Глазок: широкого обзора, цвет - хром

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Противосъём: штыри, 3 шт.



ТАЙГА 9 СМ ВЕРТИКАЛЬ БЕЛАЯ

860x2050 мм, 960x2050 мм

ПОКРЫТИЕ:

внешнее: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»

внутреннее: меламиновая панель, цвет эмалит белый

ЗАМКИ:

Основной: цилиндровый Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Дополнительный: сувальдный Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Врезная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка

Независимая ночная задвижка

Толщина дверного полотна: 90 мм

Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная, цвет - хром

Глазок: широкого обзора, цвет - хром

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Противосъём: штыри, 3 шт.



ТАЙГА 9 СМ БЕЛЫЙ КЛЕН

860x2050 мм, 960x2050 мм

ПОКРЫТИЕ:

внешнее: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
внутреннее: меламиновая панель, цвет белый клен

ЗАМКИ:

Основной: цилиндрический Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Дополнительный: сувальдный Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Врезная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка

Независимая ночная задвижка

Толщина дверного полотна: 90 мм

Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная, цвет - хром

Глазок: широкого обзора, цвет - хром

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Противосъём: штыри, 3 шт.



ТАЙГА 9 СМ СЕРЫЙ КЛЕН

860x2050 мм, 960x2050 мм

ПОКРЫТИЕ:

внешнее: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
внутреннее: меламиновая панель, цвет серый клен

ЗАМКИ:

Основной: цилиндрический Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Дополнительный: сувальдный Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Врезная броненакладка основного замка, декоративная накладдка дополнительного замка

Независимая ночная задвижка

Толщина дверного полотна: 90 мм

Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная, цвет - хром

Глазок: широкого обзора, цвет - хром

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Противосъём: штыри, 3 шт.



ТАЙГА 9 СМ МЕТ/МЕТ

860x2050 мм, 960x2050 мм

ПОКРЫТИЕ:

атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»

ЗАМКИ:

Основной: цилиндровый Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Дополнительный: сувальдный Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Врезная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка

Независимая ночная задвижка

Толщина дверного полотна: 90 мм

Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная, цвет - хром

Глазок: широкого обзора, цвет - хром

Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°

Противосъём: штыри, 3 шт.



ТАЙГА 7 СМ ЗЕРКАЛО СЕРЕБРО

860x2050 мм, 960x2050 мм

ПОКРЫТИЕ:

внешнее: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
внутреннее: МДФ-панель 8 мм, цвет эмалит белый, с зеркалом

ЗАМКИ:

Основной: цилиндрический Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Дополнительный: сувальдный Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Декоративный накладки на оба замка

Толщина дверного полотна: 70 мм

Независимая ночная задвижка

Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная, цвет - хром

Глазок: широкого обзора, цвет - хром

Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°

Противосъём: штыри, 3 шт.



ТАЙГА 7 СМ БЕЖЕВЫЙ КЛЕН

860x2050 мм, 960x2050 мм

ПОКРЫТИЕ:

внешнее: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
внутреннее: меламиновая панель, цвет бежевый клен

ЗАМКИ:

Основной: цилиндрический Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Дополнительный: сувальдный Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Декоративный накладки на оба замка

Независимая ночная задвижка

Толщина дверного полотна: 70 мм

Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: отдельная, цвет - хром

Глазок: широкого обзора, цвет - хром

Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°

Противосъём: штыри, 3 шт.



ТАЙГА 7 СМ КАШТАН

860x2050 мм, 960x2050 мм

ПОКРЫТИЕ:

внешнее: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»

внутреннее: меламиновая панель, цвет каштан

ЗАМКИ:

Основной: цилиндрический Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Дополнительный: сувальдный Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Декоративный накладкой на оба замка

Независимая ночная задвижка

Толщина дверного полотна: 70 мм

Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная, цвет - хром

Глазок: широкого обзора, цвет - хром

Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°

Противосъём: штыри, 3 шт.



ТАЙГА 7 СМ БЕЛЫЙ КЛЁН (1200x2050) ТАЙГА 7 СМ БЕЛЫЙ КЛЁН (1300x2050)

ПОКРЫТИЕ:

внешнее: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»

внутреннее: меламиновая панель, цвет белый клен

ЗАМКИ:

Основной: цилиндрический Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Дополнительный: сувальдный Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Декоративный накладки на оба замка

Независимая ночная задвижка

Толщина дверного полотна: 70 мм

Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная, цвет - хром

Глазок: широкого обзора, цвет - хром

Петли: 4 шт., наружные, открывание 180°

Противосъём: штыри, 6 шт.



ТАЙГА 7 CM 1800 ТАЙГА 7 CM 1900

860x1800 мм, 960x1800 мм, 860x1900 мм, 960x1900 мм

ПОКРЫТИЕ:

внешнее: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»

внутреннее: меламиновая панель, цвет клен

ЗАМОК:

цилиндровый Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Декоративная накладка на замке

Толщина дверного полотна: 70 мм

Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: отдельная, цвет - хром

Глазок: широкого обзора, цвет - хром

Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°

Противосъём: штыри, 3 шт.



ТАЙГА 7 СМ МЕТ/МЕТ

860x2050 мм, 960x2050 мм

ПОКРЫТИЕ:

атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»

ЗАМКИ:

Основной: цилиндрический Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Дополнительный: сувальдный Zirh Kilit (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм

Декоративный накладки на оба замка

Независимая ночная задвижка

Толщина дверного полотна: 70 мм

Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³


Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная, цвет - хром

Глазок: широкого обзора, цвет - хром

Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°

Противосъём: штыри, 3 шт.



ТАЙГА 5 CM МП

860x2050 мм, 960x2050 мм

ПОКРЫТИЕ:

внешнее: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»

внутреннее: меламиновая панель, цвет клен

ЗАМОК:

цилиндровый НТО-ЛУЧ, диаметр ригелей: 14 мм

Толщина дверного полотна: 50 мм

Наполнение: Комбинированное наполнение (минеральная плита + жесткий ячеистый гофрокартон)

Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины

Ручка: на планке

Глазок: широкого обзора, цвет - хром

Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°

Противосъём: штыри, 3 шт.



ТАЙГА 5 СМ МЕТ/МЕТ

860x2050 мм, 960x2050 мм

ПОКРЫТИЕ:

атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»

ЗАМОК:

цилиндровый НТО-ЛУЧ, диаметр ригелей: 14 мм

Толщина дверного полотна: 50 мм

Наполнение: Комбинированное наполнение (минеральная плита + жесткий ячеистый гофрокартон)

Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины

Ручка: на планке

Глазок: широкого обзора, цвет - хром

Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°

Противосъём: штыри, 3 шт.



ТАЙГА 5 СМ МЕТ/МЕТ ВО

860x2050 мм, 960x2050 мм

ПОКРЫТИЕ:

атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»

ЗАМОК:

цилиндровый НТО-ЛУЧ, диаметр ригелей: 14 мм

Толщина дверного полотна: 50 мм

Наполнение: Комбинированное наполнение (минеральная плита + жесткий ячеистый гофрокартон)

Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины

Ручка: на планке

Глазок: широкого обзора, цвет - хром

Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°

Противосъём: штыри, 3 шт.

Термо



ТАЙГА ТЕРМО ЗЕРКАЛО



ТАЙГА ТЕРМО ЦАРГА



ТАЙГА ТЕРМО ВЕРТИКАЛЬ

10 CM



ТАЙГА 10 CM 2МДФ ЗЕРКАЛО



ТАЙГА 10 CM 2МДФ

9 CM



ТАЙГА 9 CM 2МДФ FUSION



ТАЙГА 9 CM ЗЕРКАЛО
ТАЙГА 9 CM ЦАРГА



ТАЙГА 9 CM ВЕРТИКАЛЬ СЕРАЯ
ТАЙГА 9 CM ВЕРТИКАЛЬ БЕЛАЯ



ТАЙГА 9 CM БЕЛЫЙ КЛЕН
ТАЙГА 9 CM СЕРЫЙ КЛЕН



ТАЙГА 9 CM МЕТ/МЕТ

7 CM



ТАЙГА 7 CM ЗЕРКАЛО



ТАЙГА 7 CM БЕЖЕВЫЙ КЛЕН
ТАЙГА 7 CM КАШТАН



ТАЙГА 7 CM БЕЛЫЙ КЛЕН 1200x2050
ТАЙГА 7 CM БЕЛЫЙ КЛЕН 1300x2050



ТАЙГА 7 CM 1800
ТАЙГА 7 CM 1900



ТАЙГА 7 CM МЕТ/МЕТ

5 CM



ТАЙГА 5 CM МП




ТАЙГА 5 CM МЕТ/МЕТ



ТАЙГА 5 CM МЕТ/МЕТ ВО

Схема проезда:



www.e-treid.com

e-mail: info@e-treid.com, тел.: +7 916 658 73 44

Краснодарский край, р-н Динской,

п Агроном, ул Гаражная, д. 15

наш канал на Rutube:

